




**PERGOSPACE
R640**




Struttura autoportante
62 colori struttura di serie
Self supporting structure
62 structure colours standard

450 x 800 cm.

VARIANTI . VARIANTS

R641



Gronda addossata a parete
Lame perpendicolari al muro
Wall installation water-drain
Blades perpendicular to the wall

450 x 800 cm.

R642




Gronda addossata a parete
Lame parallele al muro
Wall installation water-drain
Blades parallel to the wall

450 x 790 cm.


Nozioni tecniche . Technical concepts

FUNZIONI . FEATURES


Protezione solare
Sun protection




Protezione solare e raffreddamento
Sun protection and cooling



Protezione da pioggia - neve con sistema antineve
Rain protection - snow with anti-snow system




Schema di lettura . Reading scheme




* Esempio di motore posizionato lato sinistro rispetto il punto di vista . Example of motor situated left side respect the point of view.

ORIENTAMENTO LAME . BLADES ORIENTATION

LUCE SOLARE DIRETTA . DIRECT SUNLIGHT
Maggior luminosità . More luminosity




LUCE SOLARE INDIRETTA . INDIRECT SUNLIGHT
Maggior schermatura . More solar shading



Configurazioni . Configurations


AFFIANCAMENTO LATERALE . LATERAL ADJOINING

Per comporre il prezzo: dalla tabella prezzi R640 sommare ogni singolo modulo e sottrarre il numero di piantane in comune.
For composing the price: from price table R640 sum each module and deduct the number of common poles.




Lo schema rappresenta un affiancamento laterale con motori in posizione sinistra, ogni piantana permette lo scarico dell'acqua, comprese quelle in comune.
The diagram shows a lateral adjoining with motors on the left, each pole allow to drain water, including those in common.

Vista dall'alto . Top view




AFFIANCAMENTO FRONTALE . FRONTAL ADJOINING

Per comporre il prezzo: dalla tabella prezzi R640 sommare ogni singolo modulo e sottrarre il numero di piantane in comune.
For composing the price: from price table R640 sum each module and deduct the number of common poles.



Lo schema rappresenta un affiancamento frontale con motori in posizione sinistra, ogni piantana permette lo scarico dell'acqua, comprese quelle in comune.
The diagram shows a frontal adjoining with motors on the left, each pole allow to drain water, including those in common.

Vista dall'alto . Top view





R640 PERGOSPACE




Dati tecnici . Technical data

Quote espresse in mm - Dimensions in mm


Vista frontale . Frontal view



Vista laterale . Side view



Carter per centraline . Carter for units
081-924




Sporgenza Projection	S cm	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780	800
Lamelle Blades	n°	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37

R640 PERGOSPACE


Dettagli tecnici . Technical details

Quote espresse in mm - Dimensions in mm


Rotazione lamelle a 0° . Blades rotation at 0°




Rotazione lamelle a 45° . Blades rotation at 45°



Rotazione lamelle a 90° . Blades rotation at 90°




Rotazione lamelle a 140° . Blades rotation at 140°




Rotazione delle lamelle a 0°, 45°, 90° e 140° preimpostate su 4 pulsanti del telecomando; possibilità di regolazioni intermedie tramite i tre pulsanti del telecomando: apertura, stop e chiusura.
Rotation blades at 0°, 45°, 90° and 140° on 4 preset buttons on the remote control; possibility of intermediate adjustments using the three buttons on the remote control: opening, closing and stop.

Dettaglio gronda centrale . Central gutter detail.




PIANTANA INTERMEDIA SENZA SCARICO ACQUA . INTERMEDIATE POLE WITHOUT RAIN OUTFLOW

Vista dall'alto . Top view



Vista laterale . Side view



Le piantane intermedie non permettono lo scarico dell'acqua . Intermediate poles do not allow water discharge.

Legenda tecnica . Technical legend

- ① Lamella . Blade
- ② Profilo gronda perimetrale . Perimetric water-drain profile
- ③ Profilo gronda centrale . Central water-drain profile
- ④ Piantana perimetrale 20x20 cm . Perimetric pole 20x20 cm
- ⑤ Piantana intermedia 20x20 cm . Intermediate pole 20x20 cm

- A Sede per Strip led . Location for Strip led
- B Sede per Guide ZIP . Location for ZIP rails
- C Sede per rullo ZIP . Location for ZIP roll
- D Sede per vetri scorrevoli . Location for all-glass system
- E Scarico acqua . Rain outflow